



Szkółka Roślin Ozdobnych
Anna Piątek
32-310 Klucze ul.Bolesławska 43a
tel. 504 058 380 e-mail: piątek-szkolka@o2.pl

OFERTA ROŚLIN OZDOBNYCH WIOSNA 2020

Wiosnę otwieramy hasłem „Ogród dla pszczół”. Nowością jest oznaczenie w ofercie roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających – zarówno dla pszczół, motyli, trzmieli...

W ciągłej sprzedaży posiadamy:

- byliny
- drzewa i krzewy liściaste
- drzewa i krzewy iglaste
- pnącza
- rośliny szczepione na pniu

Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.kalina-rosliny.pl

Godziny otwarcia punktów sprzedaży:

W Kluczach ul .Bolesławska 43a

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 19.00 (lipiec, sierpień 9,00-16,00)

W marcu czynne do 17.00

w soboty od godz. 9.00 do 14.00

W Bukownie ul. Nowa 4

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 (lipiec, sierpień 9,00-16,00)

w soboty od godz. 9.00 do 14.00

Wyjaśnienie symboli występujących w ofercie:

P- doniczki kwadratowe: P9 – pojemność 0,5 l, P11-poj. 0,75 l, P13- poj. 1,7 l, P15 – poj. 2,5 l

C 2, C3, C5, C10 – doniczki okrągłe o pojemności 2,3,5,10 l

Pa 100 - roślina pienna szczepiona na wysokości 100 cm

☀, ☐, ● stanowisko słoneczne, półcieniste, cieniste



rośliny dla owadów zapylających

aktualizacja: 25.02.2020



Klucze ul. Bolesławska 43a

tel. 504058380

www.kalina-rosliny.pl

BYLINY

nazwa polska i łacińska	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok (cm)	stan owis ko	uwagi	wielk doniczki
Aster krzacasty 'Island Barbados' Aster dumosus	jasny fiolet	VIII-X	40	 	szybko się rozrasta	C2
Aster żeniszkowaty 'Starshine' aster ageratoides	biały	VIII-X	40	 	poduchowaty pokrój	C2
Bergenia 'Jelle' Bergenia cordifolia	biały	IV-V	35	 	mięsiste, rozetowate liście	C3
Dąbrówka 'Black Scallop' Ajuga reptans	fioletowy	V-VI	15	 	czarne liście	C2
Dzielżan 'Bandera' Helenium	czerwony z żółtymi końcówkami	VIII-X	50	 	obficie kwitnie	C2
Dziewanna 'Dark Eyes' Verbascum	żółty z czerwonym oczkiem	VI-VIII	30	 	łatwa w uprawie, pachnie, zwabia motyle	C3 nowość w ofercie!
Dziewanna 'Rosie' Verbascum	różowy	VIII-X	40	 	łatwa w uprawie, pachnie, zwabia motyle	C3
Dziewanna 'Sugar Plum' Verbascum	fioletowy	VIII-X	40	 	łatwa w uprawie, pachnie, zwabia motyle	C3
Dzwonek 'Viking' Campanula	fioletowy	V-VII	50		bardzo gęsty, liście przebarwiają się jesienią na purpurowo	C3
Fiolek 'Heartthrob' Viola	fioletowy	III-V	20		liście burgundowe z zieloną obwódką	C2 nowość w ofercie!
Floks wiechowaty 'Flame Blue' Phlox paniculata	błękitny	VII-IX	45	 	karłowy, na rabaty i do donic, pachnie	C3
Floks wiechowaty 'Flame Pink' Phlox paniculata	różowy	VII-IX	45	 	karłowy, na rabaty i do donic, pachnie	C3
Funkia Hosta	biały j. fiolet	VII-VIII	szer/wys bez kwiatów 80/40 80/70 130/80 90/40 80/70 80/40 100/60	 	różne kolory liści odm: 'Queen Josephine' 'Liberty' 'American Hallo' 'Halcyon' 'Liberty' (jesienią) 'Night Before Christmas' 'American Dream'	C3
Kłosowiec 'Kudos Ambrosia' Agastache	różowy	VI-IX	45	 	pachnące liście i kwiaty, stanowisko lekko wilgotne, ale przepuszczalne	C2
Jasnota plamista 'Golden Anniversary' 	liliowy	VI-IX	20		liście żółto-zielono-białe, roślina okrywowa	C11 nowość w ofercie!
Jeżówka 'Parrot' Echinacea	żółto-czerwony	VI-IX	45	 	kwiat pojedynczy	C3 nowość w ofercie!

nazwa polska i łacińska	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok (cm)	stan owis ko	uwagi	wielk doniczki
Kocimiętka 'Pursian Blue' Nepeta x faassenii	fioletowy	VI-IX	35	 	miododajna, pachnąca, odstrasza komary, szerokość do 70 cm	C2
Lawenda wąskolistna 'Hidcote Blue'  Lavandula angustifolia	niebieski	VI-VIII	40	 	pachnąca na niskie żywopłoty	C1
Liliowiec Hemerocallis	(mix kolorów)	VI-II	60		Bylina kwitnienie	C2
Miodunka 'Moonshine' Pulmonaria	j.niebieski	III-IV	30	 	liście prawie białe zaokrąglone	C2
Nachylek 'Bengal Tiger' Coreopsis	żółty z czerwonym środkiem i częścią płatków	VI-X	50	 	duże kwiaty, długie kwitnienie	C2
Nachylek 'Red & Gold' Coreopsis	czerwony żółtymi końcami płatków	VI-IX	30	 	bardzo oryginalny kolor kwiatów	C2
Przetacznik kłosowy 'Firts Lady' Veronica spicata	biały	VI-VIII	40	 	odporny na mrozy, znosi suszę, miododajny, przycięty powtarza kwitnienie	C2
Przetacznik kłosowy 'Firts Love' Veronica spicata	różowy	VI-VIII	40	 	odporny na mrozy, znosi suszę, miododajny, przycięty po kwitnieniu powtarza kwitnienie	C2
Pstrolistka 'Pied Piper' Houttuynia	biały	VI	40		liście zielono-żółto-różowe, roślina okrywowa	P12
Rdest 'Golden Arrow' Persicaria amplexicaulis	amarantowy	VI-X	100		liście żółte, roślina zadarniająca	C3 nowość w ofercie!
Rozchodnik okazały 'Brillant' Sedum spectabile	różowy	VIII-X	50		odwiedzany przez motyle, liście zielone kwiaty bardzo duże	C3
Rozchodnik 'Cloud Walker' Sedum	różowy	VII-IX	45		liście i łodygi zielono-bordowe, olbrzymi kwiat	C3
Rozchodnik okazały Sedum spectabile	biały	VIII-X	40		odwiedzany przez motyle, liście jasno zielone	C3
Runianka japońska Pachysandra terminalis	biały	IV-V	20	 	zimozielona, okrywowa	C2
Schizostylis 'Oregon Sunset' Schizostylis	czerwony	VII-X	80	 	podłoże wapienne, wilgotne, oczka wodne	C2 nowość w ofercie!
Serduszka okazała Dicentra spectabilis	różowy	IV-VI	50		roślina o oryginalnych kwiatach	C3
Szałwia omszona 'Ostfriesland' Salvia nemorosa	fioletowy	VI-X	50	 	po przycięciu kwitnie ponownie	C2
Szałwia omszona Pink Field' Salvia nemorosa	różowy	VI-X	50	 	po przycięciu kwitnie ponownie	C2
Tawułka Arends 'Color Flash Lime' Astilbe	różowy	VI-VII	50	 	liście limonkowe,	C3
Wietlica japońska 'Pewter Lace' Athyrium niponicum	---	----	50	 	liście fioletowo-srebrzyste, paproć	C3 nowość w ofercie!
Zawilec 'Pamina' Anemone x hybrida	karminowy	VIII-XI	70		kwiat półpełny	C3

nazwa polska i łacińska	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok (cm)	stan owis ko	uwagi	wielk doniczki
Zawilec 'Pretty Lady Emily' Anemone hupehensis	różowy	VIII-XI	50		płatki podwójne	C3 nowość w ofercie!
Zawilec 'Prinz Heinrich' Anemone hupehensis	różowy	IX-XI	70		kwiaty półpełne, płatki lekko wywinięte do góry	C3 nowość w ofercie!
Zawilec 'Whirlwind' Anemone x hybrida	biały	VIII-XI	80		obficie kwitnie	C3
Żuraweczka 'Brass Lantern' Heucherella	biały	VI-VII	30		liście brązowo-miedziano-oliwkowe, klonokształtne szerokość do 80 cm	C2 nowość w ofercie!
Żuraweczka 'Solar Power' Heucherella	biały	VI-VII	30		liście żółte z czerwonym środkiem	C2
Żuraweczka 'Tapestry' Heucherella	różowy	V-VIII	30		liście zielone z czerwonym środkiem	C2
Żurawka 'Black Taffeta' Heuchera	białe	V-X	30		liście śliwkowe, prawie czarne, pomarszczone	C2
Żurawka 'Blondie in Lime' Heuchera	kremowe pełne	V-X	30		liście seledynowe, jesienią czerwone żyłkowanie liścia	C2
Żurawka 'Forever Purple' Heuchera	j. róż	V-IX	35		liście śliwkowe, jaskrawe	C2
Żurawka 'Milan' Heuchera	różowy	V-IX	30		liście śliwkowo-srebrne	C2 nowość w ofercie!
Żurawka Rex 'Dark Amber' Heuchera	kremowy	V	50		liście różowo-czerwono-oliwkowe, gigantyczna	C3
Żurawka Rex 'Lime' Heuchera	kremowy	V	50		liście limonkowo-żółte, gigantyczna	C3
Żurawka 'Southern Comfort' Heuchera	kremowy	VII-IX	40		liście miedziano-żółte, bardzo duże	C2
Żurawka 'World Cafe Amaretto' Heuchera	kremowe	V-X	30		liście seledynowo-bursztynowe, duże, jesienią czerwono żyłkowane	C2 nowość w ofercie!
Żurawka 'World Cafe Shakerato' Heuchera	kremowe	V-X	30		liście śliwkowo-różowe, duże	C2 nowość w ofercie!

Trawy ozdobne i turzyce

nazwa polska i łacińska	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok (cm)	stan o	uwagi	wielkość donicy
Miskant 'Aligator' Miscanthus sinensis	brązowo-czerwony	IX-X	230		trawa o pokroju wyprostowanym, zwarta, liście zielone z dużymi żółtymi plamkami, gleba żyzna, wilgotna	C5
Miskant 'Goliath' Miscanthus sinensis	czerwone	IX-X	230		trawa o fontannowym kwiatostanie, liść szeroki zielony z srebrnym paskiem, stanowiska żyzne i wilgotne	C5
Miskant 'Little Miss' Miscanthus sinensis	rozowe, potem srebrzyste	IX-X	80		trawa o pokroju kulistym, liście zielone, jesienią zielono-czerwono-różowe. Gleba żyzna, wilgotna.	C3

nazwa polska i łacińska	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok (cm)	stan o	uwagi	wielkość donicy
Miskant 'Little Zebra' <i>Miscanthus sinensis</i>	brązowo-czerwony	IX-X	130		trawa o pokroju kaskadowym, liście zielone z poprzecznymi żółtymi paskami, gleba żyzna, wilgotna, rozrasta się wolno	C3
Miskant 'Sioux' <i>Miscanthus sinensis</i>	wiśniowe, potem białe	VII-X	110		trawa o pokroju fontannowym, liście zielono-czerwono-różowe, jesienią żółte, purpurowe; gleba żyzna, wilgotna.	C5
Miskant 'Select' <i>Miscanthus sinensis</i>	wiśniowe, potem białe	IX-X	90		trawa o pokroju kulistym, liście zielono-czerwone, jesienią purpurowe; gleba żyzna, wilgotna.	C3
Miskant 'Zebrinus' <i>Miscanthus sinensis</i>	rude później białe	od VIII do zimy	210		trawa o pokroju wyprostowanym, zwarta, liście zielone z dużymi poprzecznymi żółtymi paskami, jesienią pomarańczowo-żółte, gleba żyzna, wilgotna	C3
Proso 'Shenandoah' <i>Panicum virgatum</i>	brązowy	VIII-X	130		trawa lekko rozłogowa o liściach zielono-niebieskich, jesienią intensywnie czerwonych, wyprostowana	C3
Rozplenica japońska 'Hameln' <i>Pennisetum alopecuroides</i>	beżowe później brązowieją	VII-X	60		trawa kępkowa tzw piórkówka, gęsta bardzo ozdobne kwiatostany, gleba umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, liście zielone	C3
Rozplenica japońska 'Hameln Gold' <i>Pennisetum alopecuroides</i>	beżowe później brązowieją	VII-X	60		trawa kępkowa tzw piórkówka, gęsta, bardzo ozdobne kwiatostany, gleba umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, liście żółte	C3
Rozplenica japońska 'Lady U' <i>Pennisetum alopecuroides</i>	fioletowo-beżowy	VIII-X	140		trawa kępkowa bardzo ozdobne kwiatostany, gleba wilgotna, przepuszczalna	C3
Rozplenica japońska 'Little Bunny' <i>Pennisetum alopecuroides</i>	białe później brązowieją	VII-IX	40		trawa kępkowa tzw piórkówka, najniższa z odmian piórkówki, gęsta bardzo ozdobne kwiatostany, gleba umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, liście zielone	C2
Rozplenica japońska 'Red Head' <i>Pennisetum alopecuroides</i>	fioletowo-czerwony, później ciemnieje	VIII-X	120		trawa kępkowa bardzo ozdobne kwiatostany, gleba wilgotna, przepuszczalna	C3
Tatarak 'Oborozuki' <i>Acorus gramineus</i>	beżowe	V-VII	30		liście żółte, rośnie w kępie, na stanowiska wilgotne	C2
Turzyca Morrowa 'Vanilla Ice' <i>Carex morrowii</i>	brązowe	V-VI	30		trawa rozłogowa zimozielona liście zielone z żółtym brzegiem, pokrój kaskadowy, gleba żyzna	C2

Wysokość traw jest przybliżona i podana jest wraz z kwiatostanem.

W sprzedaży ziola ☼:
mięta grejpfrutowa, mięta limonkowa, melisa, szalwia
doniczka 1,0 - 2,0 litr

KRZEWY LIŚCIASTE

nazwa polska i łacińska rośliny	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok dorosl (m)	stan owis ko	uwagi	wielk donicz ki	wysokość sadzonki (m)
Berberys Thunberga 'Concorde' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	0,4		kulisty, zwarty, liście śliwkowe	C2	0,2
Berberys Thunberga 'Dariusz' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	1,7		wzniesiony, liście czerwono-purpurowe, wzrost szybki	C3	0,3-0,4
Berberys Thunberga 'Golden Tower' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	1,0		wzniesiony, kolumnowy liście żółte	C3	0,2-0,3
Berberys Thunberga 'Orange Tower' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	1,5		szeroko kolumnowy, liście pomarańcz-czerwone	C3	0,3
Berberys Thunberga 'Powwow' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	1,7		liście zielone, jesienią pomarańcz	C3	0,3
Berberys Thunberga 'Sunbeam' Berberis thunbergii	żółty	V-VI	1,5		pokrój szeroko-kolumnowy, liście żółte, duże	C3	0,3 nowość w ofercie!
Budleja Free Petite 'Tutti Frutti' Buddleja	fioletowy	VI-X	0,6		kompaktowa zwarta odmiana również do pojemników, pachnąca	C3	0,2-0,3
Budleja 'Wisteria Lane' Buddleja	lawendowy	VI-X	1,5		mocno przewisająca bardzo długie kwiatostany	C5	0,2-0,3
Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens	zielony	III-IV	2,0		zimozielony, formowany	C5	0,2-0,3
Dereń biały 'Goucholtii' Cornus alba	biały	VI	2,5-3		forma krzaczasta, liście zielone żółto obrzeżone	C3	0,3-0,4
Dziurawiec 'Hidcote' Hypericum	żółty	VI-X	0,8		ogromne kwiaty, rozłożysty	C3	0,2
Forsycja 'Paulina' Forsythia	żółty	IV	0,8		wzrost wolny, pokrój zwarty, gęsty	C2	0,2
Hortensja bukietowa 'Limelight' Hydrangea paniculata	limonkowy	VII-IX	2-2,5		ogromne kwiaty jesienią lekko różowieją	C5	0,3
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' Hydrangea paniculata	biały	VII-IX	2-2,5		duże kwiaty jesienią różowieją	C5	0,3
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' Hydrangea paniculata	biały	VII-IX	1,5-2		ogromne kwiaty jesienią lekko różowieją	C5	0,3
Hortensja bukietowa 'Polestar' Hydrangea paniculata	biały	VII-IX	0,6		kwiaty w luźnych gronach, miniaturka idealna do donic	C5	0,3

nazwa polska i łacińska rośliny	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok dorosl (m)	stan owis ko	uwagi	wielk donicz ki	wysokość sadzonki (m)
Hortensja bukietowa 'Silver Dollar' Hydrangea paniculata	biały	VII-IX	1,5-2		wydłużone kwiaty pozosają białe cały czas	C5	0,3 nowość w ofercie!
Hortensja bukietowa 'Wim's Red' Hydrangea paniculata	biały	VII-IX	2-2,5		duże kwiaty ażurowe jesienią różowieją, potem czerwienieją	C5	0,3
Irga Dammera 'Major' Cotoneaster dammeri	biały	V-VI	0,15	 	liście zimozielone, mocno płoży się, czerwone owoce	C2	0,2 szerokość
Jagoda goji 'Korean Big' kolcowój szkarłatny Lycium barbarum	fioletowy	VI-VII	2,5	 	pokrój przewisający owoce czerwone jadalne VIII-X	C3	0,5-0,7
Jagoda kameczacka (Suchodrzew jadalny) 'Brazowa' Lonicera coerulea var kamtschatica	biały	IV	1,5		w II poł.czerwca jadalne smaczne jagody	C3	0,3-0,4
Jagoda kameczacka (Suchodrzew jadalny) 'Wojtek' Lonicera coerulea var kamtschatica	biały	IV	1,8		w I poł czerwca jadalne smaczne jagody dł 2 cm	C3	0,3-0,4
Kalina koralowa 'Park Harvest' Viburnum opulus	biały	V-VI	3-4	 	płaskie kwiatostany, owoce, czerwone liście żółte	C3	0,2-0,3
Kalina hordowina 'Aureum' Viburnum lantana	biały	V	2,5	 	liście, żółte, czerwone owoce	C3	0,2-0,3
Kalina wonna 'December Dwarf' Viburnum farreri	biało-różowy	I-IV	2,0		liście zielone, jesienią purpurowe, kwiaty pachnące	C3	0,4-0,6
Ketmia syryjska Hibiscus syriacus	biały różowy niebieski	VI-X	1,5-2		mnóstwo kwiatów pokrój kolumnowy	C3	0,4-0,6
Kolkwicia chińska 'Maradco' Kolkwitzia amabilis	j. róż	V-VI	1,3	 	jaskrawożółte liście, młode przyrośy pomarańczowe pokrój przewisający	C3	0,2-0,3
Krzewuszk cudowna 'Aleksandra' Weigela florida	różowy	VI-VIII	1,7	 	liście bordowe, duże	C3	0,3-0,4
Krzewuszk cudowna 'Bristol Ruby' Weigela florida	ć różowy	VI-VIII	2-3	 	obfite, długie kwitnienie, wzrost silny	C3	0,3-0,4
Krzewuszk cudowna 'Looymans Aurea' Weigela florida	j. różowy	V-VI	1,5	 	liście zielone z żółtą wąską obwódką	C3	0,6-0,8
Krzewuszk cudowna 'Nana Variegata' Weigela florida	j. różowy	V-VI	1,5	 	liście zielone z kremową wąską obwódką	C3	0,6-0,8

nazwa polska i łacińska rośliny	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok dorosl (m)	stan owis ko	uwagi	wielk donicz ki	wysokość sadzonki (m)
Lilak pospolity Syringa vulgaris	różowy fioletowy biały	V-VI	4,0	☀	kwiaty półpełne, pełne	C5	0,8-1,0
Ognik szkarłatny 'Kuntayi' Pyracantha coccinea	biały	V-VI	1,0	☀ 	liczne czerwone owoce, zimozielony, krzaczasty żółte liście	C3	0,3-0,4
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' Physocarpus opulifolius	biały	VI	2,5	☀		C3	0,4-0,5
Pęcherznica kalinolistna 'Sweet Dreams' Physocarpus opulifolius	biały	VI	1,5	☀	atrakcyjne purpurowo-czarne liście	C3	0,3-0,4
Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' Physocarpus opulifolius	biały	VI	2,0	☀	barwa liści: purpurowo-zielona	C3	0,5-0,7
Pięciornik krzewiasty 'Hopleys Orange' Potentilla fruticosa	pomarańcz	V-X	0,5	☀	liście zielone, kwiaty drobne	C2	0,2
Pięciornik krzewiasty 'Snow Bird' Potentilla fruticosa	biały	V-X	1,0	☀	silny wzrost, liście zielone, kwiaty półpełne	C2	0,2
Tamaryszek czteropręcikowy Tamarix tetrandra	różowy	IV-VI	3-4	☀	dekoracyjne zwieszające się pędy	C5	1,3-1,5
Tawuła japońska 'Firelight' Spiraea japonica	różowy	VI-VIII	1,2	☀ 	liście zielon-żółte z czerwonymi młodymi przyrostami	C2	0,2
Tawuła japońska 'Golden Elf' Spiraea japonica	różowy	VI-VIII	0,2	☀ 	liście żółte, drobne miniaturka	C2	0,2
Tawuła japońska 'Golden Princess' Spiraea japonica	j. różowy	VI-VIII	0,5	☀ 	liście żółte, pokrój kusty	C2	0,2
Tawuła nipponńska 'Snowmound' Spiraea nipponica	biały	V-VI	2,0	☀ 	kwitnie bardzo obficie	C3	0,3-0,4
Tawuła szara 'Grefsheim' Spiraea x cinerea	biały	IV-V	2,0	☀ 	kwitnie bardzo obficie	C3	0,3-0,4
Tawuła Van Houtte'a 'Gold Fountain' Spiraea x vanhouttei	biały	V-VI	1,5	☀ 	liście intensywnie żółte	C3	0,3-0,4
Trzmielina Fortune'a 'Silver Queen' Euonymus fortunei	biały	V-VI	1,0	☀	liście duże zielone z szeroką białą nieregularną obwódką	P11	0,2
Żylister przepiękny 'Rosealind' Deutzia scabra	różowy	VI	1,5	☀ 	liście zielone	C3	0,3-0,4 nowość w ofercie!
Żylister szorstki 'Aurea' Deutzia scabra 	biały	V-VI	1,5	☀ 	liście żółte	C3	0,3-0,4 nowość w ofercie!

Krzewy, które wymagają przycinania wiosennego są przycięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W związku z tym ich wysokość może nie zgadzać się z wysokością podaną w ofercie.

DRZEWY I KRZEWY IGLASTE

nazwa polska i łacińska rośliny	wysokość po ok. 10 latach w metrach	kolor	pokrój rośliny uwagi	pojemnik i wysokość rośliny w sprzedaży (m)
Cis pośredni 'Hicksii' Taxus x media	2,0-2,2	ciemno-zielony	kolumnowy, wzrost szybki	C3 0,3-0,4
Cypryśnik groszkowy 'Filifera Nana' Chamaecyparis pisifera	0,4-0,5	zielony	kopulasty, pędy przewisające, wzrost wolny	C2 0,2
Cypryśnik tępoluskowy 'Contorta' Chamaecyparis obtusa (od kwietnia)	0,8-1,0	zielony	stożkowy, finezyjnie poskręcany	C3 0,3 nowość w ofercie!
Jałowiec luskowaty 'Blue Star' Juniperus squamata	0,3-0,4	niebieski	nieregularny, zwarty	C2 0,2
Jałowiec płózący 'Golden Carpet' Juniperus horizontalis	0,1-0,2	żółty	rozłożysty, niemal płaski, szerokość 1,0-1,2m	C3 0,3 (szerokość)
Jałowiec płózący 'Wiltonii' Juniperus horizontalis	0,1-0,2	zielono-niebieski	rozłożysty, niemal płaski, szerokość 1,5 m	C2 0,3-0,4 (szerokość)
Jałowiec pośredni 'Saybrook Gold' Juniperus x pfitzeriana (od kwietnia)	0,4-0,5	intensywnie żółty	rozłożysty, 1,0m szerokości przy 0,5m wysokości	C3 0,3-0,4 (szerokość) nowość w ofercie!
Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo var pumilio	0,4-0,6	ciemno-zielony	pokrój krzaczasty, wzniesiony, gęsta	C2 0,2
Świerk kłujący Picea pungens	3,0- 4,0	niebiesko-zielony	regularnie stożkowy, igły kłujące	C5 0,5-0,6
Świerk kłujący 'Sonia' Picea pungens	0,6-0,7	niebiesko-zielony	płaskokulisty światłożądny, igły kłujące	C3 0,2
Świerk pospolity 'Maxwelli' Picea abies (od kwietnia)	0,4-0,5	ciemnozielony	karłowy, wzrost powolny, kształt spłaszczonej kuli	C3 0,3 nowość w ofercie!
Świerk pospolity 'Pumila nigra' Picea abies	0,5-0,7	ciemnozielony	karłowy, wzrost powolny, kształt spłaszczonej kuli	C2 0,2
Żywotnik olbrzymi 'Gelderland' Thuja plicata	3,5-4	zielony	Kolumnowy, gęsty, na żywopłoty	C3 0,7
Żywotnik zachodni 'Danica' Thuja occidentalis	0,3-0,4	zielony	kulisty, wzrost wolny	C3 0,2
Żywotnik zachodni 'Europe Gold' Thuja occidentalis	2,0-2,5	żółty	stożkowy, gęsty, zwarty, wzrost średni	C7 0,6-0,8
Żywotnik zachodni 'Rheingold' Thuja occidentalis	1,0-1,2	żółto-pomarańczowy	stożkowy, gęsty, zwarty, wzrost dość wolny	C2 0,2
Żywotnik zachodni 'Salland' Thuja occidentalis	2,5-2,8	żółty	stożkowy, gęsty, zwarty, wzrost szybki	C3 0,5-0,7
Żywotnik zachodni 'Smaragd' Thuja occidentalis	2,0-2,5	zielony	stożkowy, gęsty, zwarty, wzrost dość szybki	C3 0,6-0,8 C7 1,0- 1,2

Uwaga! Podane wysokości i szerokości (rubryka 2) drzew i krzewów iglastych dotyczą roślin w wieku ok. 10 lat.

Iglaki szczepione na pniu min.

Świerk kłujący: 'Glauc Globosa', 'Iseli Fastigate'

Sosna czarna: 'Pyramidalis', 'Spielberg'

Sosna górska: 'Mops', 'Winter Gold',

Sosna pospolita: 'Aurea', 'Globosa Viridis', 'Fastigiata'

Świerk pospolity: 'Acrocona', 'Inversa', 'Kovno'

Różne wysokości szczepienia i wielkości koron. Doniczka 3-15l.

ROŚLINY PNĄCE

nazwa polska i łacińska	wysok. maksym (w m)	opis	wielkość pojemnika
Bluszcz 'Profesor Seneta'  Hedera helix	15	duże zielone liście biało upstrzone, wzrost silny stanowisko półcieniste	P11
Hortensja pnąca  Hydrangea anomala subsp. petiolaris	15	kwiaty białe płackie V-VI, stanowiska półcieniste, gleby kwaśne	C3
Powojnik Clematis	2-3	kwitnie kilka miesięcy , piękne kwiaty w różnych kolorach i formach, samodzielnie owija się wokół podpór;; różne kolory kwiatów	C 1,6
Wiciokrzew pomorski 'Graham Thomas'  Lonicera periclymenum	3-4	kwiaty żółte V-X, owoce czerwone VII-X	C2
Wiciokrzew pomorski 'Serotina'  Lonicera periclymenum	3-4	kwiaty kremowo-różowe VI-X, owoce czerwone VII-X	C2

ROŚLINY WRZOSOWATE (NA KWAŚNE GLEBY)

Nazwa polska i łacińska rośliny	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok dorosł (m)	stan owis ko	uwagi	wielk donicz ki	wysok sadzunki (m)
Azalia japońska' Lilienstein' Rhododendron (AJ)	fioletowy	V-VI	0,3		wzrost wolny, zimozielone liście, szeroka	P11	0,2
Azalia japońska Rhododendron (AJ) 'Cita' 'Maruschka' 'Michiko' 'Satschiko' (od kwietnia)	biały karminowy różowy pomarańczowy	V-VI	0,4		wzrost wolny zimozielona	C2	0,3 nowość w ofercie!
Azalia wielkokwiatowa Rhododendron	pomar-czerw czerwony pomar-żółty różowy łososiowy j różowy	V-VI	1,2-1,7		zrzucają liście na zimę	C5	0,4-0,6

Nazwa polska i łacińska rośliny	kolor kwiatów	okres kwitnienia	wysok dorosł (m)	stan owisko	uwagi	wielk doniczki	wysok sadzonki (m)
Borówka wysoka (amerykańska) Vaccinium corymbosum	biały	V	1,5	☀ 	Odmiany: 'Bluecrop' 'Bonus' 'Toro' 'Chandler' 'Duke'	C3	0,3-0,4
Różanecznik 'Buchlovice' Rhododendron augustinii	fioletowy	IV_V	0,4	☀	zwarty, gęsty	P11	0,2
Różanecznik wielkokwiatowy różne odmiany (od kwietnia)	różne kolory	V-VI	0,8-3	☀	zimozielony, duże twarde liście	C5	0,4-0,6

DRZEWA

brzozy, klony, modrzewie, wierzby, jarząb, wiąz, głogi, wiśnie japońskie, jabłunki rajskie i inne – szczepione, o kolorowych liściach, kwiatach dostępne stale w sprzedaży.

RÓŻE

rabatowe, wielkokwiatowe, parkowe, pnące w doniczkach 5l
(część dostępna od marca, część od maja)

W sprzedaży są również rośliny nie ujęte w ofercie (egzemplarze, które posiadamy w niewielkich ilościach dotyczą min iglaków szczepionych).

Rośliny wystawiane będą do sprzedaży w miarę rozpoczęcia przez nie wegetacji, oznaczone symbolem 🐝 wystawiane będą do sprzedaży późną wiosną.

Uwaga! Umieszczenie rośliny w ofercie nie jest gwarancją jej dostępności. Rośliny mogą być wykluczone ze sprzedaży np. w wyniku uszkodzeń pomrozowych. Wszelkie pytania o dostępność proszę kierować na adres piatek-szkolka@o2.pl

Wszystkie rośliny uwzględnione w ofercie dostępne są w punkcie sprzedaży w Kluczach i Bukownie. W przypadku wyczerpania towaru na jednym z placów, rośliny mogą zostać przewiezione z jednego punktu sprzedaży do drugiego, po uzgodnieniu z klientem.

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego i anuluje wszelkie poprzednie oferty.